


Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga



Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning


Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.
Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.
*Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y Limpieza

Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.
Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ARMÁRIO BAIXO LOW CABINET ARMARIO BAJO



1 P.



15mim

REF. #LXP4011

 **Gebbwork**

MOBILIÁRIO
PARA ESCRITÓRIO

GEBB Work Ind. de Móveis Ltda.
Rua Felix Roman, 190
São Valentin

95709-170 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407
Phone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407


E-mail: pedidos@gebbwork.com.br

www.gebbwork.com.br

WhatsApp: +55 54 99177-8324

LISTA DE PEÇAS

- 01 - Lateral Esquerda
- 02 - Lateral Direita
- 03 - Tampo
- 04 - Base
- 05 - Prateleira Movel
- 06 - Costa
- 07 - Porta




LISTA DE PIEZAS

- 01 - Lateral Izquierda
- 02 - Lateral Derecha
- 03 - Tapa
- 04 - Base
- 05 - Repisa Fija
- 06 - Revés
- 07 - Puerta

PARTS IDENTIFICATION

- 01 - Left Side
- 02 - Right Side
- 03 - Top
- 04 - Base
- 05 - Fixed Shelf
- 06 - Back
- 07 - Door



Detalle / Detail
DETALHE 6

Posicione sobre as marcações
Posición en las marcas.
Position on the markings.




A8 - 4x



A2 - 2x



Colocar pulsador magnético ao tampo..
olhar manual exclusivo do pulsador.




H15 - 1x



A2 - 6x



Posicione as prateleiras sobre os suportes metálicos.



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS

A2 - PARAF. 3,5x14 CC
8x




A8 - PARAF. 4,0x14 CP
12x



A35 - TAMBOR
MINIFIX **14x**




A32 - PARAF. MINIFIX
14x




I1 - FECHADURA P/GAV.
1x



D1 - CAVILHA 8x30
12x



G3 - DOBRADIÇA 35 C/PISTÃO
BAIXA + CALÇO **2x**



B25 - SEPARADOR PARA
FECHADURA **1x**



F1 - TAPA FURO Ø18
18x



M1 - CHAPA L 2 FUROS
OBL 42x17x0,9mm ZB **1x**



B1 - SUPORTE PRAT.
METÁLICO **8x**




H15-PULSADOR MAGNETICO
1x




L4 - DESLIZADOR
P/ARMÁRIO **4x**






Posicione a chapa sobre a marcação com sua aba voltada para fora.
 Coloque la placa sobre la marca y con su solapa hacia afuera.
 Position the plate over the marking and with its flap facing outward.


Detalle / Detail
 DETALHE 4



Monte a dobradiça e o calço. Após fixe na porta.
 Ensamble la bisagra y la cuña. Después de arreglar la puerta. Assemble the hinge and the shim. After fix on the door.



DETALHE 1
 Detalle / Detail



04/08



M1 - 1x

D1 - 12x


A8 - 8x

G3 - 2x


A32 - 14x



DETALHE 1
 Detalle / Detail



Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
 Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario. After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.



05/08